

Konfigurationshilfe

Diese Dokument soll Ihnen helfen, Ihre Software für die Verwendung unserer Webdienste zu konfigurieren.

Mozilla Thunderbird

Richten Sie Mozilla Thunderbird für den Empfang und Versand von Emails ein Starten Sie Mozilla Thunderbird

)	Konten-Assistent	>
leu	es Konto einrichten	
	Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen.	
	Dieser Assistent sammelt Informationen, die notwendig sind, um ein neues Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider.	
	Wählen Sie den Konten-Typ, den Sie einrichten möchten:	
	⊛ E-Mail-Konto	
	O RSS-Konto	
	○ Ne <u>w</u> sgruppen-Konto	
	Abbrechen Weiter	

Starten Sie unter -> Datei -> Neu -> Konto den Dialog um Emailkonten einzurichten Wählen Sie die Option E-Mail-Konto und klicken Sie auf -> weiter

entität	
Diese Informatio	onen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.
Geben Sie den I soll (zum Beispi	Vamen an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen el "Hermann Maier").
Ihr <u>N</u> ame:	Hans Muster
Geben Sie Ihre I Ihnen Nachricht	z-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um en zu senden (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").
E-Mail-Adresse:	Hans.Muster

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse an und klicken Sie auf -> Weiter

Ch@os Internet Production Kreuzstrasse 26d 6010 Kriens +41 (0)32 512 48 25

Version 2.0 - 26. Mai 2008 1 / 4 TAKE A WALK ON THE WEBSITE

http://www.chaosnet.ch

Wählen Sie den Tyn Ihres Bo	steingang Senver		
vanien sie den typ intes Po	stelligalig-server.		
O EOP (® IMAP			
Geben Sie den Posteingang	-Server ein (zum Beispiel	"mail.beispiel.de	").
Post <u>e</u> ingang-Server: m	ail.chaosnet.ch		
Sehen Sie den Postausgan	-Senver (SMTP) ein (zum I	Reisniel "smtn.h	eisniel de")
Postausgang-Server (SM	TP): mail chaosnet ch	belopier arritorio	ensprende 7.
Fostgasgang-Server (Sin	Transcriadosnet.en		

Wählen Sie den Typ des Postfach (POP oder IMAP) Geben Sie *mail.chaosnet.ch* als Posteingang-Server an

Geben Sie mail.chaosnet.ch als Postausgang-Server SMTP an

Klicken Sie auf -> Weiter

Tipp:

Falls Sie Ihre Mails auf dem Server in verschiedenen Ordner verwalten wollen, wählen Sie IMAP als Typ aus. Sie haben bei einem Login via Webmail die gleiche Ordner-Hierarchie zur Verfügung.

Benutzernamen		
Geben Sie den Benutzernamen ein, d Beispiel *hmaier*).	ler Ihnen vom E-Mail-Prov	ider gegeben wurde (zum
Posteingang-Server Benutzername:	Hans.Muster@vritz.ch	
fr Postaugang Server (SMID) 'mail. Postengang-Server (Freinzernam genztt: Seinern die Enstellungen Norten 'endern.	chaosnet.ch' ist identisch ie des Posteingang-Serve des Postausgang-Serve	mit dem wird aur identifikation unter "Extrac" >
	Abbrechen	Zurück Weiter

Geben Sie Ihren Benutzernamen (meist die komplette Email-Adresse) für dieses Email-Konto an

Klicken Sie auf -> Weiter

erscheinen soll (zum E	hnung für das K Beispiel "Arbeits-	onto ein, mit der -Konto", "Privat-Ko	das Konto im onto" oder "N	Programm ews-Konto").	
Konten-Bezeichnung:	Hans.Muster@	øvritz.ch			

+41 (0)32 512 48 25

Version 2.0 - 26. Mai 2008 2 / 4 TAKE A WALK ON THE WEBSITE Geben Sie eine Bezeichnung für dieses Konto an und klicken Sie auf ->weiter

Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind	
Konten-Bezeichnung:	Hans Muster@vritz.ch
E-Mail-Adresse:	Hans Muster@vritz.ch
Posteingang-Server Benutzername:	Hans Muster@vritz.ch
Posteingang-Server:	mail.chaosnet.ch
Typ des Posteingang-Server:	IMAP
Postausgang-Server (SMTP) Benutzername:	Hans Muster@vritz.ch
Postausgang-Server (SMTP):	mail.chaosnet.ch
Klicken Sie "Fertig stellen", um diese Einstellu Konten-Assistenten zu beenden.	ingen zu speichern und den

Klicken Sie auf -> Fertig stellen um den Dialog zu schliessen



Starten Sie unter -> Bearbeiten -> Konten nochmals den Dialog um Emailkonten einzurichten

Wählen Sie Ihr zuvor eingerichtetes Email-Konto und wählen Sie in der linken Spalte -> Server-Einstellungen

Wählen Sie unter der Rubrik Sicherheit und Authentifizierung die Option SSL

Hans.Muster@vritz.ch	Postausgang-Server (SMTP) Sie konten her die Postausgang-Server (SMTP) für alle konten anlegen. In manchen Fällen kam man einen Postausgang-Server (SMTP) für alle konten verenden. Hete ist ist aber nichtendig, dass Sie bij nelse konte geternet bestausgang-Server (SMTP) alfreigen (des sie auch der Fäll, wenn zwar die Seneradresse gliebh, der der Benutzenarie			
Konie & Ordner Verlassen & Adressieren Offline & Speicharplatz Junk-fiker Empfangsbestikligungen				
S/MIME-Sicherheit	Hans Muster@vritz.ch - mail.chaosnet.ch (Standard)	Hinzufügen		
E Lokale Ordner Speicherplatz		Bearbeiten		
(unk-Filter Postausoann-Server (SMTD)				
	Beschreibung: <nicht definiert=""></nicht>			
	Server: mail.chaosnet.ch			
	Port: 0			
	Coloren Melindowe Melin			
	_			
Konto binzuhigen				
	(Abbrechen 🛛 실 OK		

Wählen Sie in der linken Spalte -> Postausgang-Server (SMTP) Wählen Sie in der rechten Spalten den aktuellen Eintrag und klicken Sie auf -> Bearbeiten

+41 (0)32 512 48 25

Einstellungen
Beschreibung:
Server: mail.chaosnet.ch
Port: 25 Standard: 25
Sicherheit und Authentifizierung G Benutzername und Passwort verwenden Renutzername: Hans Muster@writz.ch
Verschlüsselte Verbindung verwenden: <u>Nie</u> TLS, <u>w</u> enn möglich () ILS SL
😮 Abbrechen 🛛 斗 OK

Wählen Sie unter der Rubrik Sicherheit und Authentifizierung "Verschlüsselte Verbindung verwenden:" die Option *TLS*

Beenden Sie die offenen Dialoge mit -> OK

Mozilla Thunderbird ist nun für den Empfang und Versand von Emails eingerichtet

Weiterführende Unterstützung

Sollte es mit der richtigen Konfiguration nicht klappen, können Sie uns via Email help[bei]chaosnet.ch oder Telefon +41 (0)32 512 48 25 erreichen. [bei] durch @ ersetzen.

Unterstützung in Sicherheitsfragen für KMU und Private

Wenn Sie Fragen betreffend Ihrer Computer- oder Netzwerksicherheit haben, wenden Sie sich an uns. Profitieren Sie bei der Erstellung und der Umsetzung Ihres IT- Sicherheitskonzepts von unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.